

6e année — N° 138 — 25 mars 1954

BULLETIN TECHNIQUE
DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES
RHONE-ALPES

Bimensuel

22, rue de Brest — LYON
Téléphone : FRanklin 82-51

Compte chèques postaux Lyon 2168-43 —— Fédération des Groupements de Défense, 4, Place Gensoul - LYON

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région.

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER : Les périthèces des tavelures arrivent à maturité et les spores qu'ils émettent peuvent provoquer des contaminations primaires dès la prochaine **période de pluies. Il y a** donc lieu d'appliquer un **traitement dès l'apparition des extrémités des feuilles** au sommet des bourgeons (stade C3 de Fleckinger).

Toutefois, les attaques sur feuilles, et de ce fait les périthèces ayant été très rares en 1953 dans la plus grande partie de la région, il y a lieu de n'appliquer ce **traitement** que **dans les seules plantations où** les **attaques tardives** sur feuilles ont pu être observées en **fin de saison 1953,** notamment dans le Jura, les départements de Haute-Savoie, Drôme et Ardèche. Dans les **autres régions, attendre un avis ultérieur.**

On abaissera les doses de cuivre à la moitié des chiffres indiqués dans le *Bulletin* N° 136.

INFORMATIONS

MONILIA : Le temps doux et humide de la semaine dernière, coïncidant avec l'ouverture des boutons floraux de l'abricotier, a été extrêmement propice aux premières attaques de **Monilia ;** de plus les pluies ont en grande partie lessivé le traitement précédent et la croissance des boutons a été, depuis lors, assez importante. Il est **urgent** d'appliquer un **nouveau traitement avant la floraison.**

Si la floraison est déjà amorcée à la réception de ce *Bulletin*, on traitera seulement pendant la chute des pétales.

Les doses des différents produits précisées dans le *Bulletin* N° 136 devront être abaissées d'un tiers environ.

PUCERON VERT DU POMMIER : Les éclosions de cet insecte ont commencé et il conviendra d'ajouter à l'occasion d'un autre traitement, de la nicotine, ou un produit à base de parathion ou de Lindane, dès que les colonies commenceront à se développer.

TRAITEMENTS COMBINES

Les traitements conseillés ci-dessus contre **tavelures** et **Monilia** pourront être, le cas échéant, combinés avec les traitements conseillés dans le *Bulletin* précédent contre **cécidomyie, psylles** ou **xylébore.**

Rappelons toutefois que le mélange des produits à base de H.C.H. et des dérivés de ce corps (S.P.C., T.T.C., Lindane) avec la bouillie bourguignonne est déconseillé.

Dans tous les autres cas on s'efforcera de ne composer les mélanges qu'au fur et à mesure des besoins.

REGIONS NATURELLES

Nous publions à partir d'aujourd'hui, avec le plus de précisions possible, la délimitation des régions naturelles de la Circonscription.

DEPARTEMENT DE L'AIN

— **Vallée de la Saône :** Vers l'amont entre la Saône et la route de la rive gauche jusqu'à Thoissey ; vers l'aval entre la Saône et la côtière, y compris cette dernière : région **43.**

— **Bresse :** Entre le Revermont et la vallée de la Saône, au nord de la route de Villefranche à Bourg et Ceyzériat : région **44.**

— **Dombes :** Périmètre Lyon-Pont-d'Ain, Bourg, Châtillon, Jassans, Lyon, non compris les côtières : région **42.**

— **Côtière des Dombes :** Entre la plaine du Rhône et de l'Ain d'une part, et le plateau des Dombes d'autre part : région **41.**

— **Vallées du Rhône et de l'Ain :** De Lagnieu et Pont-d'Ain à Miribel : région **40.**

— **Vallée du Rhône bugiste :** Plaine entre le Rhône et les coteaux du Bugey, à rattacher à la région **119** de l'Isère.

— **Coteaux du Bugey :** Jusqu'à la limite supérieure des vignobles : région **46.**

— **Bassin de Belley :** Périmètre Peyrieu, Ambléon, Artemare, Culoz, Yenne, Peyrieu : région **52.** Le **Valromey** est désormais rattaché à la région **47.**

— **Haute vallée du Rhône :** De Châtillon-de-Michaille à Culoz, coteaux et terrasses entre le Rhône et le Jura : région **51.**

— **Pays de Gex et Genevois :** Coteaux et terrasses entre le Jura et la frontière suisse, en amont du fort de l'Ecluse : région **50.**

— **Chaînes principales du Jura :** Au-dessus de 600 m. à l'ouest, à 1.200 m. à l'est : région **49.**

— **Plateaux du Jura :** Entre les chaînes et les vallées, entre 600 m. à l'ouest et 1.200 m. à l'est : région **48.**

— **Vallées intérieures du Jura :** Principalement vallées de l'Ain et de ses affluents de gauche jusqu'à 600 m., cluses de Nantua et de Tenay, Valromey et Val Chesery jusqu'à 750 m. : région **47.**

— **Revermont :** Entre la vallée de l'Ain et une ligne Coligny, Cuisiat, Ceyzériat, Pont-d'Ain : région **45.**

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

— **Vallée du Rhône en amont ds Tournon :** Plaine et versant du plateau : région **141.**

— **Vallée du Rhône en aval de Tournon :** Plaine et versant du plateau : région **142.**

— **Bas plateaux :** Au nord de Privas, jusqu'à 600 m. d'altitude : région **146.**

— **Vallées intérieures de ces plateaux,** Eyrieux compris ; au-dessous de 450 m. d'altitude : région **147.**

— **Bassin de Privas** et versant nord des Coirons : périmètre Rochemaure, Gourdon, La Voulte, au-dessous de 500 m. d'altitude : région **145.**

— **Plateau des Coirons** et contreforts : au-dessus de 500 m. d'altitude, jusqu'à Mézilhac : région **144.**

— **Versant sud des Coirons :** Vallées et coteaux entre 250 et 550 m. d'altitude, entre la route d'Aubenas à l'Escrinet et le Rhône : région **143.**

— **Rebord du plateau de Boutières :** Vallées et versants entre 600 et 1.000 m. constituant le bassin supérieur du Doux et de ses affluents : région **148.**

— **Plateau des Boutières :** Au-dessus de 1.000 m., entre la Haute-Loire, la haute vallée du Doux, le Cheylard et Fay-sur-Lignon : région **149.**

— **Hauts plateaux :** Au-dessus de 1.100 m., entre une ligne Fay, Mézilhac, Montpezat, la Bastide et les départements de la Lozère et de la Haute-Loire : région **150.**

— **Haut bassin de l'Ardèche** et de ses affluents : en amont de la Bégude-de-Vals : région **151.** Des différences d'altitudes assez importantes existent dans cette région et doivent être prises en considération pour les traitements insecticides.

— **Bassin d'Aubenas :** Vallées de l'Ardèche et de ses affluents, au-dessous de 250 m. d'altitude : région **152.**

Le Contrôleur
chargé des Avertissements agricoles :
P. Latard.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux :
A. Pithioud.

Le Gérant : G. GRISARD.

Dépôt légal n° 1240 ———— 1-1954
120743 - Imp. Réunies de Lyon - 1-1954